

MOTORIZZAZIONE	VTi 95 L1 - 2 POSTI		BlueHDi 75 L1 - 2 POSTI		BlueHDi 100 L1 - 2 POSTI		BlueHDi 120 S&S L1 - 2 POSTI	
	20	22	20	22	20	22	20	22
<b>MOTORE</b>								
Normativa antinquinamento	Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Tipo	Benzina a iniezione elettronica		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
Stop& Start	-		-		-		Sì	
Cavalli fiscali - CV	17							
Alesaggio corsa - mm	77 x 85,8		75 x 88,3		75 x 88,3		75 x 88,3	
Cilindrata - cm <sup>3</sup>	1598		1560		1560		1560	
Potenza massima - kW CEE (CV CEE) - a giri/min	72 (98) / 6000		55 (75) / 3500		73 (100) / 3750		88 (120) / 3500	
Coppia CEE - Nm a giri/min	152 / 3500		230 / 1750		254 / 1750		300 / 1750	
<b>CAMBIO</b>								
	Manuale a 5 rapporti		Manuale a 5 rapporti		Manuale a 5 rapporti		Manuale a 6 rapporti	
<b>STERZO</b>								
Diametro di sterzata tra muri - m	11,5							
<b>FRENI</b>								
Anteriori	A disco ventilati							
Posteriori	Dischi ABS							
<b>SOSPENSIONI</b>								
Anteriori	Pseudo McPherson							
Posteriori	Traversa deformabile							
<b>PNEUMATICI</b>								
	(195/65 R15)							
<b>MASSE</b>								
Massa in ordine di marcia (compreso conducente)	1359	1345	1367	1389	1367	1389	1390	1412
Portata	601	805	573	781	573	781	575	778
Massa massima ammissibile in carico PTC	1960	2150	1940	2170	1940	2170	1965	2190
Carico max ammissibile su assale anteriore	1080	1100	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Carico max ammissibile su assale posteriore	1040	1230	1050	1230	1050	1230	1050	1230
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1100	1100	1250	1200	1250	1250	1250	1250
Carico massimo autorizzato MTRA	3010	3020	2890	3080	2890	3115	2910	3135
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>								
Lunghezza - mm	4380							
Larghezza con retrovisori aperti - mm	2112							
Larghezza - mm	1810							
Altezza min/max - mm	1812/1834							
Altezza soglia di carico - mm	586							
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>								
Lunghezza massima vano di carico - mm	1800/3000*							
Larghezza massima vano di carico - mm	1620							
Larghezza tra i passaruota - mm	1230							
Altezza vano di carico - mm	1250							
Dimensione della porta laterale (l x h) - mm	da 650 a 737 x 1100							
Dimensione della porta posteriore (l x h) - mm	da 1100 a 1250 x da 1148 a 1200							
Angolo di apertura giraffone (°)	40							
Dimensione giraffone larghezza utile max - mm profondità utile max - mm	924 - 1214 - 327 - 616							
<b>VOLUMI</b>								
N° massimo di posti	2							
Volume di carico - m <sup>3</sup>	3,3 - 3,7 *							
<b>PRESTAZIONI</b>								
Velocità massima km/h	165		150		160		176	
<b>CONSUMI ED EMISSIONI</b>								
Urbano - l/100 km	8,3		5,1		5,1		4,9	
Extraurbano - l/100 km	5,3		3,8		3,9		4,1	
Misto - l/100 km	6,5		4,3		4,3		4,4	
Emissioni CO <sub>2</sub> misto - g/km	150		113		113		114	
<b>CARBURANTE</b>								
Carburante	Benzina		Diesel		Diesel		Diesel	
Capacità serbatoio - l	53							

(\*) In presenza di cabina Extensio

MOTORIZZAZIONE	BlueHDi 100 L2 - 2 POSTI	BlueHDi 100 S&S L2 - 2 POSTI	BlueHDi 120 S&S L2 - 2 POSTI
<b>MOTORE</b>			
Normativa antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tipo	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Stop& Start	-	Si	Si
Cavalli fiscali - CV	17		
Alesaggio corsa - mm	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3
Cilindrata - cm <sup>3</sup>	1560	1560	1560
Potenza massima - kW CEE (CV CEE) - a giri/min	73 (100) / 3750	73 (100) / 3750	88 (120) / 3500
Coppia CEE - Nm a giri/min	254 / 1750	254 / 1750	300 / 1750
<b>CAMBIO</b>			
	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 6 rapporti
<b>STERZO</b>			
Diametro di sterzata tra muri - m			
<b>FRENI</b>			
Anteriori			
Posteriori			
<b>SOSPENSIONI</b>			
Anteriori			
Posteriori			
<b>PNEUMATICI</b>			
<b>MASSE</b>			
Massa in ordine di marcia (compreso conducente)	1444	1453	1467
Portata	681	682	678
Massa massima ammissibile in carico PTC	2125	2135	2145
Carico max ammissibile su assale anteriore	1050	1050	1050
Carico max ammissibile su assale posteriore	1230	1230	1230
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1200	1200	1200
Carico massimo autorizzato MTRA	3115	3125	3135
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>			
Lunghezza - mm	4628		
Larghezza con retrovisori aperti - mm	2112		
Larghezza - mm	1810		
Altezza min/max - mm	1832		
Altezza soglia di carico - mm	603		
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>			
Lunghezza massima vano di carico - mm	2050		
Larghezza massima vano di carico - mm	1620		
Larghezza tra i passaruota - mm	1230		
Altezza vano di carico - mm	1250		
Dimensione della porta laterale (l x h) - mm	da 650 a 737 x 1100		
Dimensione della porta posteriore (l x h) - mm	da 1100 a 1250 x da 1148 a 1200		
Angolo di apertura giraffone (°)	-		
Dimensione giraffone larghezza utile max - mm profondità utile max - mm	-		
<b>VOLUMI</b>			
N° massimo di posti	2		
Volume di carico - m <sup>3</sup>	3,7		
<b>PRESTAZIONI</b>			
Velocità massima km/h	160	160	176
<b>CONSUMI ED EMISSIONI</b>			
Urbano - l/100 km	5,1	4,8	4,9
Extraurbano - l/100 km	3,8	3,9	4,1
Misto - l/100 km	4,3	4,2	4,4
Emissioni CO <sub>2</sub> misto - g/km	112	110	114
<b>CARBURANTE</b>			
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel
Capacità serbatoio - l	60		

(\*) In presenza di cabina Extenso

MOTORIZZAZIONE	VTi 95 L1 - 3 POSTI		BlueHDi 75 L1 - 3 POSTI		BlueHDi 100 L1 - 3 POSTI	
	20	22	20	22	20	22
<b>MOTORE</b>						
Normativa antinquinamento	Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Tipo	Benzina a iniezione elettronica		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
Stop& Start	-		-		Sì	
Cavalli fiscali - CV			17			
Alesaggio corsa - mm	77 x 85,8		75 x 88,3		75 x 88,3	
Cilindrata - cm <sup>3</sup>	1598		1560		1560	
Potenza massima - kW CEE (CV CEE) - a giri/min	72 (98) / 6000		55 (75) / 3500		73 (100) / 3750	
Coppia CEE - Nm a giri/min	152 / 3500		230 / 1750		254 / 1750	
<b>CAMBIO</b>						
	Manuale a 5 rapporti		Manuale a 5 rapporti		Manuale a 5 rapporti	
<b>STERZO</b>						
Diametro di sterzata tra muri - m			11,5			
<b>FRENI</b>						
Anteriori			A disco ventilati			
Posteriori			Dischi ABS			
<b>SOSPENSIONI</b>						
Anteriori			Pseudo McPherson			
Posteriori			Traversa deformabile			
<b>PNEUMATICI</b>						
			(195/65 R15)			
<b>MASSE</b>						
Massa in ordine di marcia (compreso conducente)	1359	1359	1384	1406	1384	1406
Portata	601	791	576	779	576	779
Massa massima ammissibile in carico PTC	1960	2150	1960	2185	1960	2185
Carico max ammissibile su assale anteriore	1080	1100	1080	1080	1080	1080
Carico max ammissibile su assale posteriore	1040	1230	1050	1230	1050	1230
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1100	1100	1250	1200	1250	1250
Carico massimo autorizzato MTRA	3010	3020	2910	3080	2910	3135
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>						
Lunghezza - mm			4380			
Larghezza con retrovisori aperti - mm			2112			
Larghezza - mm			1810			
Altezza min/max - mm			1812/1834			
Altezza soglia di carico - mm			586			
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>						
Lunghezza massima vano di carico - mm			1800/3000*			
Larghezza massima vano di carico - mm			1620			
Larghezza tra i passaruota - mm			1230			
Altezza vano di carico - mm			1250			
Dimensione della porta laterale (l x h) - mm			da 650 a 737 x 1100			
Dimensione della porta posteriore (l x h) - mm			da 1100 a 1250 x da 1148 a 1200			
Angolo di apertura giraffone (°)			40			
Dimensione giraffone larghezza utile max - mm profondità utile max - mm			924 - 1214 - 327 - 616			
<b>VOLUMI</b>						
N° massimo di posti			3			
Volume di carico - m <sup>3</sup>			3,3 - 3,7 *			
<b>PRESTAZIONI</b>						
Velocità massima km/h	165		150		163	
<b>CONSUMI ED EMISSIONI</b>						
Urbano - l/100 km	8,3		5,1		5,1	
Extraurbano - l/100 km	5,3		3,8		3,9	
Misto - l/100 km	6,5		4,3		4,3	
Emissioni CO <sub>2</sub> misto - g/km	150		112		113	
<b>CARBURANTE</b>						
Carburante	Benzina		Diesel		Diesel	
Capacità serbatoio - l			53			

[\*] In presenza di cabina Extenso

MOTORIZZAZIONE	BlueHDi 100 S&S L1 - 3 POSTI		BlueHDi 100 S&S ETG6 L1 - 3 POSTI		BlueHDi 120 S&S L1 - 3 POSTI	
	20	22	20	22	20	22
<b>MOTORE</b>						
Normativa antinquinamento	Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Tipo	Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
Stop& Start			Si			
Cavalli fiscali - CV			17			
Alesaggio corsa - mm	75 x 88,3				75 x 88,3	
Cilindrata - cm <sup>3</sup>	1560				1560	
Potenza massima - kW CEE (CV CEE) - a giri/min	73 (100) / 3750				88 (120) / 3500	
Coppia CEE - Nm a giri/min	254 / 1750				300 / 1750	
<b>CAMBIO</b>						
	Manuale a 5 rapporti		Manuale Pilotato 6 rapporti		Manuale a 6 rapporti	
<b>STERZO</b>						
Diametro di sterzata tra muri - m			11,5			
<b>FRENI</b>						
Anteriori			A disco ventilati			
Posteriori			Dischi ABS			
<b>SOSPENSIONI</b>						
Anteriori			Pseudo McPherson			
Posteriori			Traversa deformabile			
<b>PNEUMATICI</b>						
			(195/65 R15)			
<b>MASSE</b>						
Massa in ordine di marcia (compreso conducente)	1392	1415	1408	1430	1407	1492
Portata	578	780	572	775	573	776
Massa massima ammissibile in carico PTC	1970	2195	1980	2205	1980	2205
Carico max ammissibile su assale anteriore	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Carico max ammissibile su assale posteriore	1050	1230	1050	1230	1050	1230
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Carico massimo autorizzato MTRA	2920	3145	2930	3150	2930	3155
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>						
Lunghezza - mm			4380			
Larghezza con retrovisori aperti - mm			2112			
Larghezza - mm			1810			
Altezza min/max - mm			1812/1834			
Altezza soglia di carico - mm			586			
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>						
Lunghezza massima vano di carico - mm			1800/3000*			
Larghezza massima vano di carico - mm			1620			
Larghezza tra i passaruota - mm			1230			
Altezza vano di carico - mm			1250			
Dimensione della porta laterale (l x h) - mm			da 650 a 737 x 1100			
Dimensione della porta posteriore (l x h) - mm			da 1100 a 1250 x da 1148 a 1200			
Angolo di apertura giraffone - (°)			40			
Dimensione giraffone larghezza utile max - mm profondità utile max - mm			924 - 1214 - 327 - 616			
<b>VOLUMI</b>						
N° massimo di posti			3			
Volume di carico - m <sup>3</sup>			3,3 - 3,7 *			
<b>PRESTAZIONI</b>						
Velocità massima km/h	163		163		176	
<b>CONSUMI ED EMISSIONI</b>						
Urbano - l/100 km	4,8		4,2		4,9	
Extraurbano - l/100 km	3,9		4,1		4,1	
Misto - l/100 km	4,2		4,1		4,4	
Emissioni CO <sub>2</sub> misto - g/km	110		108		114	
<b>CARBURANTE</b>						
Carburante	Diesel		Diesel		Diesel	
Capacità serbatoio - l			60			


(\*) In presenza di cabina Estenso

MOTORIZZAZIONE	BlueHDi 100 L2 - 3 POSTI	BlueHDi 100 S&S L2 - 3 POSTI	BlueHDi 100 S&S ETG6 L2 - 3 POSTI	BlueHDi 120 S&S L2 - 3 POSTI
<b>MOTORE</b>				
Normativa antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tipo	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Stop& Start	-	Si	Si	Si
Cavalli fiscali - CV	17			
Alesaggio corsa - mm	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3
Cilindrata - cm <sup>3</sup>	1560	1560	1560	1560
Potenza massima - kW CEE (CV CEE) - a giri/min	73 (100) / 3750	73 (100) / 3750	88 (120) / 3500	88 (120) / 3500
Coppia CEE - Nm a giri/min	254 / 1750	254 / 1750	300 / 1750	300 / 1750
<b>CAMBIO</b>				
	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Manuale Pilotato a 6 rapporti	Manuale Pilotato a 6 rapporti
<b>STERZO</b>				
Diámetro di sterzata tra muri - m	11,5			
<b>FRENI</b>				
Anteriori	A disco ventilati			
Posteriori	Dischi ABS			
<b>SOSPENSIONI</b>				
Anteriori	Pseudo McPherson			
Posteriori	Traversa deformabile			
<b>PNEUMATICI</b>				
	(195/65 R15)			
<b>MASSE</b>				
Massa in ordine di marcia (compreso conducente)	1462	1471	1486	1485
Portata	678	679	679	675
Massa massima ammissibile in carico PTC	2140	2150	2165	2160
Carico max ammissibile su assale anteriore	1080	1080	1080	1080
Carico max ammissibile su assale posteriore	1230	1230	1230	1230
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1200	1200	1200	1200
Carico massimo autorizzato MTRA	3135	3145	3150	3155
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>				
Lunghezza - mm	4628			
Larghezza con retrovisori aperti - mm	2112			
Larghezza - mm	1810			
Altezza min/max - mm	1832			
Altezza soglia di carico - mm	603			
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>				
Lunghezza massima vano di carico - mm	2050/3250*			
Larghezza massima vano di carico - mm	1620			
Larghezza tra i passaruota - mm	1230			
Altezza vano di carico - mm	1250			
Dimensione della porta laterale (l x h) - mm	da 650 a 737 x 1100			
Dimensione della porta posteriore (l x h) - mm	da 1100 a 1250 x da 1148 a 1200			
Angolo di apertura giraffone (°)	-			
Dimensione giraffone larghezza utile max - mm profondità utile max - mm	-			
<b>VOLUMI</b>				
N° massimo di posti	3			
Volume di carico - m <sup>3</sup>	3,7/4,1 *			
<b>PRESTAZIONI</b>				
Velocità massima km/h	161	162	176	176
<b>CONSUMI ED EMISSIONI</b>				
Urbano - l/100 km	5,1	4,8	4,2	4,9
Extraurbano - l/100 km	3,8	3,9	4,1	4,1
Misto - l/100 km	4,3	4,2	4,1	4,4
Emissioni CO <sub>2</sub> misto - g/km	112	110	108	114
<b>CARBURANTE</b>				
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacità serbatoio - l	60			

<sup>(\*)</sup> In presenza di cabina Extensio

MOTORIZZAZIONE	BlueHDi 100 DOPPIA CABINA	BlueHDi 100 PIANALE CABINATO
<b>MOTORE</b>		
Normativa antinquinamento	Euro 6	
Tipo	Turbo Diesel Common Rail	
Stop& Start	-	
Cavalli fiscali - CV	17	
Alesaggio corsa - mm	73 x 88,3	
Cilindrata - cm <sup>3</sup>	1560	
Potenza massima - kW CEE (CV CEE) - a giri/min	73 (100) / 3750	
Coppia CEE - Nm a giri/min	254 / 1750	
<b>CAMBIO</b>		
	Manuale a 5 rapporti	
<b>STERZO</b>		
Diametro di sterzata tra muri - m	11,5	
<b>FRENI</b>		
Anteriori	A disco ventilati	
Posteriori	Dischi ABS	
<b>SOSPENSIONI</b>		
Anteriori	Pseudo McPherson	
Posteriori	Traversa deformabile	
<b>PNEUMATICI</b>		
	(195/65 R15)	
<b>MASSE</b>		
Massa in ordine di marcia (compreso conducente)	1491	1281
Portata	669	924
Massa massima ammissibile in carico PTC	2160	2205
Carico max ammissibile su assale anteriore	1080	1110
Carico max ammissibile su assale posteriore	1230	1230
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1200	1200
Carico massimo autorizzato MTRA	3070	3100
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>		
Lunghezza - mm	4628	4237
Larghezza con retrovisori aperti - mm	2112	2112
Larghezza - mm	1810	1810
Altezza min/max - mm	1832	1822
Altezza soglia di carico - mm	603	596
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>		
Lunghezza massima vano di carico - mm	1270-1750	-
Larghezza massima vano di carico - mm	1620	-
Larghezza tra i passaruota - mm	1230	-
Altezza vano di carico - mm	1250	-
Dimensione della porta laterale (L x h) - mm	da 650 a 737 x 1100	-
Dimensione della porta posteriore (L x h) - mm	da 1100 a 1250 x da 1148 a 1200	-
Angolo di apertura giraffone (°)	-	-
Dimensione giraffone larghezza utile max - mm profondità utile max - mm	-	-
<b>VOLUMI</b>		
N° massimo di posti	5	2
Volume di carico - m <sup>3</sup>	2,4	-
<b>PRESTAZIONI</b>		
Velocità massima km/h	160	160
<b>CONSUMI ED EMISSIONI</b>		
Urbano - l/100 km	5,1	5,4
Extraurbano - l/100 km	3,9	4,4
Misto - l/100 km	4,3	4,7
Emissioni CO <sub>2</sub> misto - g/km	113	124
<b>CARBURANTE</b>		
Carburante		
Capacità serbatoio - l		

(1) In presenza di cabina Extenso



Puoi utilizzare questo codice con lo smartphone per accedere ai contenuti dedicati al prodotto

Febbraio 2017

VERSIONE	2 POSTI	3 POSTI CLUB	DOPPIA CABINA SEMIVETRATO	PIANALE CABINATO
<b>SICUREZZA</b>				
ABS	●	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●	●
Airbag passeggero	○	○	○	○
Airbag laterali	-	○	-	-
Antiavviamento elettronico	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a tre punti di attacco con limitatore di sforzo	●	●	●	●
Sensore di mancato allacciamento cintura di sicurezza con avviso sonoro	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●
4 freni a disco	●	●	●	●
Sistema di rilevazione bassa pressione pneumatici	-	○	-	-
Ruota di scorta omogenea	●	●	●	●
<b>CRUSCOTTO/STRUMENTAZIONE</b>				
Chiusura centralizzata	●	●	●	●
Contagiri	●	●	●	●
Climatizzatore manuale <sup>(2)</sup>	○	●	○	○
Regolatore/limitatore di velocità	-	●	○	○
Servosterzo	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori	-	○	-	-
Telecamera di retromarcia e sensori posteriori	-	○	-	-
<b>AUDIO/TELEMATICA</b>				
Radio CD MP3	○	○	○	○
Bluetooth®, Presa USB e Presa Jack	-	○	-	-
Touch Pad 7"	-	○	-	-
Touch Pad 7" NAVI DAB	-	○	-	-
Touch Pad 7" NAVI DAB + telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio posteriori	-	○	-	-
<b>ILLUMINAZIONE/VISIBILITÀ</b>				
Fari a diurni LED e fari fendinebbia	-	○	-	-
Fari fendinebbia <sup>(2)</sup>	-	○	○	○
Vetri laterali fissi (sinistro + destro)	-	○	-	-
Alzacristalli elettrici anteriori	●	●	●	●
<b>PORTE</b>				
Porte posteriori a doppio battente lamierate asimmetriche (2/3 -1/3) apribili fino a 180°	●	●	-	-
Porte posteriori a doppio battente vetrate asimmetriche (2/3 -1/3) apribili fino a 180° con tergilunotto su porta posteriore sinistra e lunotto termico	○	○	●	-
Portata utile maggiorata	○	○	●	-
Porta laterale destra scorrevole lamierata	○	●	-	-
Porte laterali destra e sinistra scorrevole lamierate <sup>(3)</sup>	-	○	○	-
Porta laterale destra scorrevole vetrata	-	-	●	-
<b>INTERNI</b>				
Sedile passeggero singolo multifunzione	●	-	●	●
Sedile conducente regolabile in altezza	-	●	-	-
Estenso: sedile 2+1 con sedile centrale multifunzione (sedile, tavoletta, portadocumenti, vano portaoggetti sotto il sedile) e sedile passeggero a scomparsa	-	●	-	-
Interni in tessuto Curitiba Meltem	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e profondità	●	●	●	●
Vano portaoggetti Capucine	○	●	○	○
Presa 12V in cabina	●	●	●	●
Vano portaoggetti con sportellino in plancia <sup>(1)</sup>	○	○	○	○
Vano portaoggetti sopra il volante	●	●	●	●
Volante in pelle	-	○	-	-
<b>VANO DI CARICO</b>				
Illuminazione vano di carico	●	●	●	-
Panchetta posteriore 3 posti mobile con paratia integrata	-	-	●	-
Paratia lamierata con apertura per carichi lunghi + griglia nella parte superiore	●	●	-	-
Paratia lamierata + griglia nella parte superiore + rivestimento griglia in feltro	○	○	-	-
Paratia di separazione vetrata <sup>(5)</sup>	○	○	-	-
Rivestimento cabina lavabile	-	●	-	-
<b>ESTERNI</b>				
Giraffone <sup>(4)</sup>	○	○	-	-
Terza luce di Stop sul battente sinistro della porta posteriore	●	●	●	-
Retrovisori esterni ribaltabili e regolabili elettricamente	-	○	-	-
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria	-	●	-	-
Vernice metallizzata	○	○	○	○
Vernice nera	○	○	○	○

<sup>(1)</sup> Trascinato dall'opzione airbag passeggero<sup>(2)</sup> Comprende il Pack Plus sulle versioni 2 posti<sup>(3)</sup> Su versioni L1: non compatibile con l'opzione giraffone. Su versioni Doppia cabina le porte scorrevoli sono vetrate.<sup>(4)</sup> Non compatibile con l'opzione porta laterale sinistra e destra scorrevoli lamierate. Solo su versioni L1<sup>(5)</sup> In materiale plastico ABS. Comprende scaletta di protezione lato conducente

● Serie ○ Opzione - Non disponibile



Febbraio 2017

VERSIONE	BASE 2 POSTI	CLUB 3 POSTI	DOPPIA CABINA L2 SEMIVETRATO	PIANALE CABINATO 2 POSTI
<b>PACK</b>				
<b>GRIP CONTROL</b> <sup>(6)</sup> : - Airbag passeggero - Portata utile maggiorata - Pack Fuoristrada (Protezione sotto il motore) - Pneumatici 195/70 R15.	-	o	-	-
<b>PACK PLUS</b> : - Vetri elettrici con comando sequenziale lato conducente - Plip a tre pulsanti con chiusura separata cabina/ vano di carico - Chiusura automatica delle porte in movimento - Retrovisori elettrici	-	●	-	●
<b>PACK CANTIERE</b> : - Alzacristalli anteriori elettrici con comando sequenziale lato passeggero - Plip a 3 bottoni (chiusura separata cabina/ vano di carico) - Chiusura automatica delle porte vettura in movimento - Retrovisori elettrici - Climatizzatore manuale - Sensori di parcheggio posteriori	o	-	o	-
<b>PACK CONFORT</b> <sup>(7)</sup> : - Sedile conducente regolabile in altezza con appoggiatesta - Vano portaoggetti nel tunnel centrale	o	●	o	o
<b>PACK LOOK PLUS</b> : - Paraurti anteriore in tinta - Paraurti posteriore in tinta (L1) o nero non verniciato (L2) - Maniglie e fasce laterali in tinta - Fendinebbia - Fari diurni a LED	-	o	-	-
<b>PACK VETRATO</b> <sup>(8)</sup> : - Vetri laterali seconda fila apribili a compasso (se presente porta, altrimenti sono fissi) - Vetri fissi in terza fila - Porte posteriori a doppio battente vetrate con lunotto termico e tergilunotto	-	o	-	-
<b>PACK VISIBILITÀ</b> : - Accensione automatica dei fari - Tergicristallo automatico con sensore pioggia - Fari fendinebbia con funzione "Cornering Light" - Radio CD MP3 - Computer di bordo	-	o	-	-

<sup>(4)</sup> Non compatibile con l'opzione porta laterale sinistra e destra scorrevoli lamierate. Solo su versioni L1

<sup>(6)</sup> Non compatibile con versioni VTi 95 e BlueHDi 100 S&S ETG6

<sup>(7)</sup> Su versioni 3 posti, non è disponibile l'appoggiatesta

<sup>(8)</sup> Comprende vetri laterali seconda fila apribili a compasso (se presente porta, altrimenti sono fissi), vetri fissi in terza fila, porte posteriori a doppio battente vetrate con lunotto termico e tergilunotto. Solo su versioni L1

● Serie o Opzione - Non disponibile