

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aprile 2017

NUOVO CITROËN JUMPY

	XS							M							XL						
MOTORIZZAZIONI																					
	BlueHDi 95	BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 115 S&S	BlueHDi 120	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 180 S&S EAT 6	BlueHDi 95	BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 115 S&S	BlueHDi 120	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 180 S&S EAT 6	BlueHDi 95	BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 120	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 180 S&S EAT 6	
MOTORE																					
Normativa antinquinamento	Euro 6																				
Tipo	Turbo Diesel Common Rail																				
Stop&Start	-	Stop&Start	Stop&Start	-	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	-	Stop&Start	Stop&Start	-	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	-	Stop&Start	-	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	
Cavalli fiscali - CV	17	17	17	20	20	20	20	17	17	17	20	20	20	20	17	17	20	20	20	20	
Cilindrata - cm ³	1560	1560,0	1560	1997	1997	1997	1997	1560	1560	1560	1997	1997	1997	1997	1560	1560,0	1997	1997	1997	1997	
Potenza CEE - kW (cv) a giri/min	70 a 3750	70 a 3750	85 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	70 a 3750	70 a 3750	85 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	70 a 3750	70 a 3750	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	
Coppia CEE - Nm a giri/min	210 a 1500	240 a 1750	300 a 1750	340 a 1750	340 a 1750	370 a 2000	400 a 2000	210 a 1500	240 a 1750	300 a 1750	340 a 1750	340 a 1750	370 a 2000	400 a 2000	210 a 1500	240 a 1750	340 a 1750	340 a 1750	370 a 2000	400 a 2000	
TRASMISSIONE																					
Cambio	Manuale a 5 rapporti	Pilotato a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Pilotato a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Pilotato a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 6 rapporti	
Trazione	Anteriore																				
FRENI																					
Anteriori/Posteriori	Dischi autoventilati 304x28/Dischi 290x12			Dischi autoventilati 304x28/Dischi 294x22				Dischi autoventilati 304x28/Dischi 290x12			Dischi autoventilati 304x28/Dischi 294x22				Dischi autoventilati 304x28/Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28/Dischi 294x22				
SOSPENSIONI																					
Anteriori	Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari e barre antirullo																				
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asseverli al carico																				
CAPACITÀ																					
Capacità serbatoio (litri)	69																				
PNEUMATICI																					
Anteriori/Posteriori	215/65 R16 C 106T																				
DIMENSIONI ESTERNE																					
Lunghezza - mm	4609							4959							5309						
Larghezza (senza retrovisori) - mm.	1920							1920							1920						
Larghezza (con retrovisori) - mm.	2204							2204							2204						
Altezza - mm.	1892 - 1950 ⁽¹⁾							1881 - 1940 ⁽¹⁾							1935 - 1940 ⁽¹⁾						
Passo - mm.	2925							3275							3275						
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803							881 / 803							881 / 1153						
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618							1630 / 1618							1630 / 1618						
DIMENSIONI VANO CARICO																					
Lunghezza - mm	2162 - 3324 ⁽²⁾							2512 - 3674 ⁽²⁾							2862 - 4026 ⁽²⁾						
Larghezza massima - mm.	1628							1628							1628						
Larghezza passaruota - mm.	1258							1258							1258						
Altezza - mm.	1397							1397							1397						
Altezza soglia di carico - mm.	545 - 626 ⁽¹⁾							544 - 613 ⁽¹⁾							600 - 633 ⁽¹⁾						
Porta posteriore : larghezza - altezza - mm.	1282 - 1120							1282 - 1120							1282 - 1220						
Porta laterale : larghezza - altezza - mm.	745 - 1238							935 - 1241							935 - 1241						
Volume (m ³)	4,6 - 5,1 ⁽³⁾							5,3 - 5,8 ⁽³⁾							6,1 - 6,6 ⁽³⁾						
MASSE - kg																					
Massa a vuoto in ordine di marcia	1572 - 1575 ⁽³⁾	1602 - 1614 ⁽³⁾	1611	1674	1677	1676	1721	1584 - 1597 ⁽³⁾	ND	1621 - 1608 ⁽³⁾	1676 - 1691 ⁽³⁾	1688	1678 - 1690 ⁽³⁾	1732	1638	ND	1726	1729	1728	1764	
Portata	1023 - 1025 ⁽³⁾	1028 - 1026 ⁽³⁾	1024	1426	1423	1029	1029	1041 - 1043 ⁽³⁾	ND	1029 - 1052 ⁽³⁾	1424 - 1409 ⁽³⁾	1412	1042 - 1040 ⁽³⁾	1028	1192	ND	1374	1371	1372	1236	
Massa totale ammissibile in carico PTT	2595 - 2610 ⁽³⁾	2630 - 2640 ⁽³⁾	2635	3100	3100	2705	2750	2625 - 2640 ⁽³⁾	ND	2650 - 2660 ⁽³⁾	3100	3100	2720 - 2730 ⁽³⁾	2760	2830	ND	3100	3100	3100	3000	
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ND	1500	1500	1500	1500	1500	1500	ND	1500	1500	1500	1500	
Carico massimo ammissibile su assale posteriore	1500	1500	1500	1800	1800	1500	1500	1500	ND	1500	1800	1800	1500	1500	1800	ND	1800	1800	1800	1800	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1800	1800	1800	2500	2500	2300	2000	2000	ND	1800	2500	2500	2500	2000	2000	ND	2500	2500	2500	2200	
Carico massimo autorizzato MTRA	4000 - 4010 ⁽³⁾	4030 - 4040 ⁽³⁾	4040	5000	5000	4610	4350	4030 - 4040 ⁽³⁾	ND	4050 - 4060 ⁽³⁾	5000	5000	4620 - 4630 ⁽³⁾	4360	4230	ND	5000	5000	5000	4600	
PRESTAZIONI																					
Velocità massima km/h	145	ND	160	170	170	170	170	145	145	160	170	170	170	170	145	145	170	170	170	170	
CONSUMI ED EMISSIONI																					
Urbano - l/100km	6,0	5,5	5,5	6,3	5,9	5,9	6,1	6,0	5,5	5,6	6,3	5,9	5,9	6,1	6,1	5,5	6,3	5,9	5,9	6,6	
Extraurbano - l/100km	5,2	5,3	4,9	5,1	4,9	4,9	5,4	5,2	5,3	5,0	5,1	4,9	4,9	5,4	5,4	5,3	5,1	4,9	4,9	5,8	
Misto - l/100km	5,5	5,4	5,1	5,5	5,3	5,3	5,7	5,5	5,4	5,2	5,5	5,3	5,3	5,7	5,6	5,4	5,5	5,3	5,3	6,2	
Emissioni CO2 misto - g/km	144	139	133	144	139	139	151	144	139	137	144	139	139	151	148	139	144	139	139	163	

Dati in corso di omologazione

- (1) con Pack Work
- (2) con Moduwork
- (3) livello Club



	M						XL				
MOTORIZZAZIONI											
	BlueHDi 95	BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 115 S&S	BlueHDi 120	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 95	BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 120	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 150 S&S
MOTORE											
Normativa antinquinamento											
Tipo											
Stop& Start	-	Stop&Start	Stop&Start	-	Stop&Start	Stop&Start	-	Stop&Start	-	Stop&Start	Stop&Start
Cavalli fiscali - CV	17	17	17	20	20	20	17	17	20	20	20
Cilindrata - cm ³	1560	1560	1560	1997	1997	1997	1560	1560,0	1997	1997	1997
Potenza CEE - kW (cv) a giri/min	70 a 3750	70 a 3750	85 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	70 a 3750	70 a 3750	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000
Coppia CEE - Nm a giri/min	210 a 1500	240 a 1750	300 a 1750	340 a 1750	340 a 1750	370 a 2000	210 a 1500	240 a 1750	340 a 1750	340 a 1750	370 a 2000
TRASMISSIONE											
Cambio	Manuale a 5 rapporti	Pilotato a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Pilotato a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti
Trazione	Anteriore										
FRENI											
Anteriori/Posteriori	Dischi autoventilati 304x28/Dischi 290x12			Dischi autoventilati 304x28/Dischi 294x22			Dischi autoventilati 304x28/Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28/Dischi 294x22		
SOSPENSIONI											
Anteriori	Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari e barre antirullo										
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico										
CAPACITÀ											
Capacità serbatoio (litri)	69										
PNEUMATICI											
Anteriori/Posteriori	215/65 R16 C 106T										
DIMENSIONI ESTERNE											
Lunghezza - mm	4959					5309					
Larghezza (senza retrovisori) - mm.	1920					1920					
Larghezza (con retrovisori) - mm.	2204					2204					
Altezza - mm.	1881 - 1940 ⁽¹⁾					1877 - 1948 ⁽¹⁾					
Passo - mm.	3275					3275					
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803					881 / 1153					
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618					1630 / 1618					
DIMENSIONI VANO CARICO											
Lunghezza - mm	1587					1937					
Larghezza massima - mm.	1628					1628					
Larghezza passaruota - mm.	1258					1258					
Altezza - mm.	1397					1397					
Altezza soglia di carico - mm.	544 - 613 ⁽¹⁾					600 - 633 ⁽¹⁾					
Porta posteriore : larghezza - altezza - mm.	1282 - 1120					1282 - 1220					
Porta laterale : larghezza - altezza - mm.	935 - 1241					935 - 1241					
Volume (m ³)	3,2					4					
MASSE - kg											
Massa a vuoto in ordine di marcia	1701	1729	1727	1790	1793	1792	1734	1774	1841	1844	1844
Portata	949	991	953	1265	1267	948	1096	1056	1124	1121	1121
Massa totale ammissibile in carico PTT	2650	2720	2680	3055	3060	2740	2830	2830	2965	2965	2965
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Carico massimo ammissibile su assale posteriore	1500	1500	1500	1800	1800	1500	1800	1800	1800	1800	1800
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1800	1800	2000	2500	2500	2300	1800	1800	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4300	4230	4300	5000	5000	5000	4230	4230	5000	5000	5000
CONSUMI ED EMISSIONI											
Urbano - l/100km	6,1	5,5	5,6	6,3	5,9	5,9	6,1	5,6	6,6	5,9	5,9
Extraurbano - l/100km	5,4	5,3	5,0	5,1	5,3	5,3	5,4	5,4	5,1	5,3	5,3
Misto - l/100km	5,6	5,4	5,2	5,7	5,6	5,6	5,6	5,5	5,7	5,6	5,6
Emissioni CO2 misto - g/km	148	139	137	148	147	147	148	143	148	147	147

Dati in corso di omologazione

(1) con Pack Work





CARATTERISTICHE TECNICHE

Aprile 2017

NUOVO CITROËN JUMPY PIANALE CABINATO

XL				
MOTORIZZAZIONI	BlueHDi 95	BlueHDi 120	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 150 S&S
MOTORE				
Normativa antinquinamento	Euro 6			
Tipo	Turbo Diesel Common Rail			
Stop&Start	-	-	Si	Si
Cavalli fiscali - CV	17	20	20	20
Cilindrata - cm ³	1560	1997	1997	1997
Potenza CEE - kW (cv) a giri/mn	70 a 3750	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000
Coppia CEE - Nm a giri/mn	210 a 1500	340 a 1750	340 a 1750	370 a 2000
TRASMISSIONE				
Cambio	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti
Trazione	Anteriore			
FRENI				
Anteriori/Posteriori	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 290x12	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 294x22	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 294x22	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 294x22
SOSPENSIONI				
Anteriori	Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolati e barre antirollio			
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico			
CAPACITÀ				
Capacità serbatoio [litri]	69			
PNEUMATICI				
Anteriori/Posteriori	215/65 R16 C 106T			
DIMENSIONI ESTERNE				
Lunghezza - mm	4815			
Larghezza (senza retrovisori) - mm.	1920			
Larghezza (con retrovisori) - mm.	2204			
Altezza (in ordine di marcia) - mm.	1894			
Passo - mm.	3275			
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 659			
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618			
MASSE - kg				
Massa a vuoto in ordine di marcia (compreso conducente)	1451	1542	1542	1542
Portata	1379	1558	1558	1558
Massa totale ammissibile in carico PTT	2830	3100	3100	3100
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	1500	1500	1500	1500
Carico massimo ammissibile su assale posteriore	1800	1800	1800	1800
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2000	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	5000	5000	5000
PRESTAZIONI				
Velocità massima km/h	145	170	170	170
CONSUMI ED EMISSIONI				
Urbano - l/100km	6,7	7,1	7,1	7
Extraurbano - l/100km	6,4	6,4	6,4	6,4
Misto - l/100km	6,5	6,7	6,7	6,6
Emissioni CO2 misto - g/km	170	176	176	173





- (1) XS
- (2) M
- (3) XL
- (3) 1940 max con sospensione rialzata

Aprile 2017

VERSIONE	FURGONE		PIANALE CABINATO
	COMFORT	CLUB	
SICUREZZA			
Controllo di stabilità ESC con sistema antipattinamento ASR	●	●	●
ABS con Aiuto alla frenata di emergenza (AFU) e Hill Assist	●	●	●
Airbag conducente e airbag passeggero disattivabile	●	●	●
Anelli fermacarico	●	●	-
Coffee Break Alert	-	●	-
Airbag laterali in prima fila	○	○	○
Allarme volumetrico	○	○	○
Rilevatore bassa pressione pneumatici	○	○	○
Sensori di parcheggio posteriori	○	○	-
Telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio posteriori	-	○	-
CLIMATIZZAZIONE			
Climatizzatore manuale	○ ⁽¹⁾	●	○
Climatizzatore automatico bizona	-	○	-
CRUSCOTTO/STRUMENTAZIONE			
Chiusura centralizzata con chiusura automatica in movimento	●	●	-
Chiusura centralizzata con telecomando	-	-	●
Alzacristalli elettrici anteriori	●	●	●
Computer di bordo	●	●	●
Regolatore e limitatore di velocità	●	●	●
Volante regolabile in altezza e profondità	●	●	●
Riscaldamento supplementare webasto (programmabile)	-	○	-
Head up display	-	○	-
Presa trasformatori	○	○	●
Keyless Access&Start	-	○	-
EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI			
Retrovisori esterni con regolazione manuale	●	●	●
Paraurti anteriore nero	-	-	●
Paraurti anteriore e posteriore nero	●	●	-
Vetratura abitacolo insonorizzata	-	●	-
Vetro laterale fisso in seconda fila (porta scorrevole destra)	○	○	-
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	-	○	○
CERCHI			
Cerchi in lamiera 16"	●	-	●
Cerchi in lamiera 16" con copricerchi integrali Spyke	-	●	-
Ruota di scorta omogenea	●	●	●
VANO DI CARICO			
Paratia inamovibile lamierata	●	●	-
Portata utile maggiorata ⁽²⁾	○	○	-
Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico	-	○	-
Rivestimento vano di carico standard	○	○	-
Rivestimento vano di carico antiscivolo	○	○	-
Rivestimento vano di carico antiscivolo + protezioni laterali + passaruota	○	○	-
Rivestimento vano di carico standard + protezioni laterali + passaruota	○	○	-
Rivestimento vano di carico antiscivolo + protezioni laterali rivestite	○	○	-
Rivestimento vano di carico antiscivolo + protezioni laterali rivestite + passaruota	○	○	-
Paratia di separazione con oblo' vetrato fisso	○	○	-

⁽¹⁾ Di serie solo su BlueHDi 180 S&S EAT6⁽²⁾ Solo nelle lunghezze XL e per le motorizzazioni BlueHDi 120 e BlueHDi 120 S&S

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

Aprile 2017

VERSIONE	FURGONE		PIANALE CABINATO
	COMFORT	CLUB	
PORTE			
Porta laterale destra scorrevole lamierata	●	●	-
Porte posteriori a doppio battente lamierate simmetriche ed apribili fino a 180°	●	●	-
Porte laterali sinistra e destra scorrevoli lamierate	○	○	-
Controllo elettrico motorizzato della porta laterale destra lamierata	-	○	-
Hands-free sliding side door	-	○	-
Porte posteriori a doppio battente lamierate simmetriche 250°	-	○	-
Porte posteriori a doppio battente vetrate simmetriche 250°	-	○	-
Porte posteriori a doppio battente vetrate simmetriche 180°	○	○	-
EQUIPAGGIAMENTI INTERNI			
Sedile conducente con regolazione longitudinale	●	●	-
Sedile conducente regolabile in altezza	-	-	●
Sedile passeggero individuale	●	-	●
Sedile conducente con bracciolo, regolazione lombare in altezza	-	●	-
Panchetta passeggeri sdoppiabile con Moduwork: schienale passeggero centrale ribaltabile con tavoletta scrittoio orientabile integrata + seduta passeggero laterale sollevabile + paratia con partizione mobile per carichi lunghi o carico addizionale	-	●	-
Plafoniera abitacolo con luce singola	●	●	●
Plafoniera abitacolo con luce di lettura	-	●	-
Rivestimento TPO in cabina	●	●	●
Rivestimento dei sedili in Tessuto Silica	●	-	●
Rivestimento dei sedili in Tep/Tessuto Mica	-	●	-
Panchetta passeggeri 2 posti in prima fila	-	●	○
VANI PORTAOGGETTI			
Vano portaoggetti aperto sulla parte alta della plancia	●	●	●
Vano portaoggetti inferiore aperto lato passeggero	●	●	●
Vano portaoggetti superiore chiuso lato passeggero	●	●	●
Sedile passeggero individuale	●	●	●
VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE			
Fari fendinebbia	○	○	○
Fari Xenon	-	○	-
Lavafari	-	○	-
AUDIO/TELEMATICA			
Predisposizione radio e presa 12V sulla plancia	●	●	●
Radio MP3 con presa Jack, presa 12V, presa USB sulla plancia, Bluetooth, 2 Tweeters e 2 altoparlanti	○	●	○
Citroën Connect Nav DAB	-	○	-
Citroën Connect Radio DAB	-	○	-
Citroën Connect Box	○	○	-

Aprile 2017

VERSIONE	FURGONE		PIANALE CABINATO
	COMFORT	CLUB	
PACK			
PACK PLUS: - Alzacristalli elettrici anteriori con comando sequenziale. - Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili. - Presa 12V nella zona di carico - Telecomando ad alta frequenza con apertura selettiva	-	●	-
PACK GRIP CONTROL®: - Grip Control® - Cerchi in lamiera 17" con copricerchi Pentagon 215/60 R17C	○	○	-
PACK GRIP CONTROL® MULTISEASON: - Grip Control® - Cerchi in lamiera 17" con copricerchi Pentagon - Pneumatici Multiseason (215/60 R17C)	-	○	-
PACK WORK: - Sospensioni rialzate (+20 mm) - Portata utile maggiorata - Paratia di protezione sotto il motore	○	○	-
PACK WORK PLUS: - Pack Work: portata utile maggiorata di serie - Pack Multiseason	-	○	-
PACK VIEW: - Porte posteriori a doppio battente vetrate simmetriche 180° - Paratia di separazione vetrata	-	○	-
PACK GLASS: - Vetri fissi in 2a e 3a fila - Porte posteriori a doppio battente vetrate	○	○	-
PACK BRIGHTNESS: - Fari Xenon - Lavafari	-	○	-
PACK CITY: - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori - Sistema di sorveglianza dell'angolo morto - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Fari Fendinebbia	-	○	-
PACK CITY PLUS: - Pack City - Telecamera di retromarcia 180° (con Top Rear Vision) - Radio Bi-Tuner (senza DAB) con Bluetooth, presa USB, presa Jack - TouchPad 7" con funzione Mirror Screen	-	○	-
PACK CITY CONNECT PLUS: - Pack City Plus - CITROËN Connect Nav Dab	-	○	-
PACK EASY: - Pack Visibility: al posto del retrovisore interno è presente il retrovisore interno elettrocromatico - Porta laterale sinistra scorrevole lamierata - Porta laterale destra scorrevole lamierata - Controllo elettrico motorizzato delle porte - Keyless Access&Start	-	○	-

Aprile 2017

VERSIONE	FURGONE		PIANALE CABINATO
	COMFORT	CLUB	
PACK			
PACK EVOLUTION:			
- Pack Visibility (al posto del retrovisore interno è presente il retrovisore interno elettrocromatico) - Porta laterale sinistra scorrevole lamierata - Porta laterale destra scorrevole lamierata - Controllo elettrico motorizzato delle porte laterali scorrevoli (HLO4) - Hands-Free Sliding Side Doors: apertura e chiusura automatica di entrambe le porte laterali scorrevoli tramite i sensori posizionati agli angoli del paraurti posteriore - Keyless Access&Start	-	o	-
PACK LOOK:			
- Paraurti anteriori e posteriori in tinta carrozzeria - Maniglie esterne in tinta carrozzeria - Conchiglie dei retrovisori esterni e baguettes laterali in tinta carrozzeria - Fari fendinebbia - Fari con luce di guida diurna integrata a LED	-	o	o
PACK ATTENTION:			
- Pack Visibility (al posto del retrovisore interno è presente il retrovisore interno elettrocromatico) - Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata - Riconoscimento dei limiti di velocità - Funzione fari Smart beam - Allarme Attenzione Conducente	-	o	-
PACK ALERT:			
- Pack Safety - Pack Attention	-	o	-
PACK SAFETY:			
- Pack Visibility (al posto del retrovisore interno è presente il retrovisore interno elettrocromatico) - Cruise Control attivo - Avviso di rischio collisione - Active Safety Break - Radio Bi-Tuner (senza DAB) con Bluetooth, presa USB, presa Jack - TouchPad 7" con funzione Mirror Screen	-	o	-
PACK SAFETY DAB:			
- Pack Visibility (al posto del retrovisore interno è presente il retrovisore interno elettrocromatico) - Cruise Control attivo - Avviso di rischio collisione - Active Safety Break - CITROËN Connect Nav DAB - Head Up Display	-	o	-
PACK VISIBILITY:			
- Accensione automatica dei fari - Retrovisore interno - Fari fendinebbia	-	o	-
PACK TRAVEL:			
- Pack Visibility - Climatizzatore automatico Bi-Zona - Sensori di parcheggio posteriori - Rilevatore bassa pressione pneumatici	-	o	-