



| MOTORIZZAZIONE | PureTech 68 | | PureTech 82 | | PureTech 82 GPL | | PureTech 110 S&S | | PureTech 110 S&S EAT6 | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MOTORE | | | | | | | | | | |
| Normativa antinquinamento | Euro 6 | | Euro 6 | | Euro 6 | | Euro 6 | | Euro 6 | |
| Tipo | Benzina Iniezione elettronica | | Benzina Iniezione elettronica | | Benzina Iniezione elettronica | | Benzina Iniezione elettronica | | Benzina Iniezione elettronica | |
| Stop&Start | - | | - | | - | | Stop&Start | | Stop&Start | |
| Cavalli fiscali - cv | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |
| N° di cilindri - n° di valvole | 3 - 12 | | 3 - 12 | | 3 - 12 | | 3 - 12 | | 3 - 12 | |
| Cilindrata - cm ³ | 1199 | | 1199 | | 1199 | | 1199 | | 1199 | |
| Alésaggio corsa - mm | 75 x 90,5 | | 75 x 90,5 | | 75 x 90,5 | | 75 x 90,5 | | 75 x 90,5 | |
| Potenza CEE - kW (cv) a giri/mn | 50 (68) a 5750 | | 60 (82) a 5750 | | 60 (82) a 5750 | | 81 (110) a 5500 | | 81 (110) a 5500 | |
| Coppia CEE - Nm a giri/mn | 106 a 2750 | | 118 a 2.750 | | 118 a 2.750 | | 205 a 1.500 | | 205 a 1.500 | |
| CAMBIO | | | | | | | | | | |
| | Manuale a 5 rapporti | | Manuale a 5 rapporti | | Manuale a 5 rapporti | | Manuale a 5 rapporti | | Automatico EAT6 | |
| STERZO | | | | | | | | | | |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi - m | 10,9 | | | | | | | | | |
| FRENI | | | | | | | | | | |
| Anteriori | A disco ventilati 266x22 mm | | | | | | | | | |
| Posteriori | A tamburo | | A tamburo | | A tamburo | | A disco 249x9 mm | | | |
| SOSPENSIONI | | | | | | | | | | |
| Anteriori | Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barre antirullo | | | | | | | | | |
| Posteriori | Ruote indipendenti, traversa deformabile con barra stabilizzatrice | | | | | | | | | |
| DIMENSIONI/VOLUMI | | | | | | | | | | |
| Lunghezza - mm | 3996 | | | | | | | | | |
| Larghezza/larghezza con specchietti - mm. | 1749/2007 | | | | | | | | | |
| Altezza - mm. | 1474 | | | | | | | | | |
| Passo - mm. | 2539 | | | | | | | | | |
| Numero Posti | 5 | | | | | | | | | |
| Volume del bagagliaio - dm ³ | 300 | | | | | | | | | |
| PNEUMATICI | | | | | | | | | | |
| | 185/65 R15T Ø 620 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm |
| MASSE | | | | | | | | | | |
| Tara con conducente compreso - Kg | 1051 | 1055 | 1095 | 1145 | 1125 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Rapporto potenza / tara - kW/t | 47,57 | 47,39 | 54,79 | 52,4 | 72 | 69,53 | 69,53 | 69,53 | 69,53 | 69,53 |
| Massa complessiva a pieno carico - Kg. | 1510 | 1550 | 1540 | 1590 | 1600 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Massa complessiva con treno (MTRA) - Kg. | 1960 | 2000 | 1990 | 2040 | 2200 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Peso massimo rimorchiabile - Kg. con freno | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| PRESTAZIONI | | | | | | | | | | |
| Velocità massima km/h | 164 | 165 | 168 | 177 | 172 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 0-400m. Partenza da fermo-sec. | 19,2 | 19,3 | 18,7 | 18,9 | ND | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 17,1 |
| 0-1000m partenza da fermo- sec. | 35,5 | 35,6 | 34,6 | 34,9 | ND | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 31,2 |
| 0-100km/h-sec. | 14,0 | 14,2 | 13,0 | 13,5 | ND | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,8 |
| CONSUMI/EMISSIONI | | | | | | | | | | |
| Carburante | Benzina | | Benzina | | Benzina | | GPL | | Benzina | |
| Urbano - l/100km | 5,7 | | 5,9 | | 5,9 | | 7,5 | | 5,5 | |
| Extra Urbano - l/100km | 4,1 | | 4,3 | | 4,3 | | 5,6 | | 4,0 | |
| Misto - l/100 km | 4,7 | | 4,9 | | 4,9 | | 6,3 | | 4,6 | |
| Capacità serbatoio (litri) | 45 | | 45 | | 45 | | 33,6 (80% del volume) | | 45 | |
| Emissioni CO ₂ misto - g/km | 108 | 109 | 113 | 113 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 110 |

Gennaio 2018

| MOTORIZZAZIONE | BlueHDi 75 S&S | | BlueHDi 100 S&S | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| MOTORE | | | | |
| Normativa antinquinamento | Euro 6 | | Euro 6 | |
| Tipo | Turbo Diesel Common Rail | | Turbo Diesel Common Rail | |
| Stop& Start | Stop&Start | | Stop&Start | |
| Cavalli fiscali - cv | 17 | | 17 | |
| N° di cilindri - n° di valvole | 4 - 8 | | 4 - 8 | |
| Cilindrata - cm ³ | 1560 | | 1560 | |
| Alésaggio corsa - mm | 75 x 88,3 | | 75 x 88,3 | |
| Potenza CEE - kW (cv) a giri/mn | 55 (75) a 3500 | | 73 (99) a 3750 | |
| Coppia CEE - Nm a giri/mn | 233 a 1750 | | 254 a 1750 | |
| CAMBIO | | | | |
| | Manuale a 5 rapporti | | Manuale a 5 rapporti | |
| STERZO | | | | |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi - m | 10,9 | | | |
| FRENI | | | | |
| Anteriori | A disco ventilati 266x22 mm | | | |
| Posteriori | A tamburo | A disco 249x9 mm | | |
| SOSPENSIONI | | | | |
| Anteriori | Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolati, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barre antirollio | | | |
| Posteriori | Ruote indipendenti, traversa deformabile con barra stabilizzatrice | | | |
| DIMENSIONI/VOLUMI | | | | |
| Lunghezza - mm | 3996 | | | |
| Larghezza/larghezza con specchietti - mm. | 1749/2007 | | | |
| Altezza - mm. | 1474 | | | |
| Passo - mm. | 2539 | | | |
| Numero Posti | 5 | | | |
| Volume del bagagliaio - dm ³ | 300 | | | |
| PNEUMATICI | | | | |
| | 185/65 R15T Ø 620 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | 195/65 R15T Ø 640 mm 205/55 R16 T Ø 640 mm 205/50 R17 T TBRR Ø 640 mm | |
| MASSE | | | | |
| Tara con conducente compreso - Kg | 1161 | 1165 | 1165 | |
| Rapporto potenza / tara - kW/t | 47,37 | 47,21 | 62,66 | |
| Massa complessiva a pieno carico - Kg. | 1620 | 1640 | 1640 | |
| Massa complessiva con treno (MTRA) - Kg. | 2220 | 2240 | 2270 | |
| Peso massimo rimorchiabile - Kg. con freno | 600 | 600 | 600 | |
| PRESTAZIONI | | | | |
| Velocità massima km/h | 171 | 169 | 185 | |
| 0-400m. Partenza da fermo-sec. | 18,9 | 18,9 | 17,5 | |
| 0-1000m partenza da fermo- sec. | 35,3 | 35,4 | 32,4 | |
| 0-100km/h-sec. | 13,7 | 13,8 | 10,6 | |
| CONSUMI/EMISSIONI | | | | |
| Urbano - l/100km | 4,2 | 4,3 | 4,4 | |
| Extra Urbano - l/100km | 3,1 | 3,2 | 3,2 | |
| Misto - l/100 km | 3,5 | 3,6 | 3,7 | |
| Carburante | Diesel | | | |
| Capacità serbatoio (litri) | 42 | | | |
| Emissioni CO ₂ misto - g/km | 92 | 93 | 95 | |



Gennaio 2018

| VERSIONE | LIVE | FEEL | SHINE |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------|
| SICUREZZA | | | |
| ASL Video - Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata | ● | ● | ● |
| ABS + ripartitore Elettronico di Frenata + aiuto alla frenata di emergenza | ● | ● | ● |
| ESP + Hill Assist ⁽¹⁾ | ● | ● | ● |
| Active Safety Brake | - | - | ○ |
| Rilevatore bassa pressione pneumatici | ● | ● | ● |
| Airbag frontali, laterali e a tendina | ● | ● | ● |
| Fari fendinebbia | - | - | ● |
| Coffee Break Alert: rilevatore di stanchezza | ● | ● | ● |
| Spia cinture non allacciate passeggeri posteriori | ● | ● | ● |
| Sensori di parcheggio posteriori | - | - | ● |
| Fissaggi ISOFIX sul sedile passeggero anteriore e sui sedili posteriori | ● | ● | ● |
| Tergicristallo automatico con sensore pioggia | - | - | ● |
| SAM - Sorveglianza Angolo Morto | - | - | ○ |
| Keyless Access&Start | - | - | ○ |
| Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home | - | - | ● |
| CLIMATIZZAZIONE | | | |
| Climatizzatore manuale | ○ | ● | - |
| Climatizzatore automatico con filtro antipolline a carboni attivi | - | - | ● |
| CRUSCOTTO/STRUMENTAZIONE | | | |
| Chiusura centralizzata con telecomando | ● | ● | ● |
| Chiusura automatica a veicolo in movimento | ● | ● | ● |
| Alzacristalli elettrici anteriori | ● | ● | - |
| Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali | - | ○/● ⁽²⁾ | ● |
| Computer di bordo | ● | ● | ● |
| Regolatore e limitatore di velocità | ● | ● | ● |
| Volante regolabile in altezza/profondità | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei limiti di velocità | ● | ● | ● |
| Volante con decori "satin" | - | ● | - |
| Volante in pelle con decori nero brillanti e "satin" | - | - | ● |
| Presa 12 V anteriore | ● | ● | ● |
| Decoro plancia Lama | ● | - | - |
| Decoro plancia Nero Brillante | - | ● | ● |
| Profilo plancia "satin" | - | - | ● |
| Pomello del cambio in pelle | - | - | ● |
| EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI | | | |
| Retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente | - | ● | ● |
| Retrovisori ripiegabili elettricamente | - | - | ● |
| Conchiglie dei retrovisori nero opaco | ● | - | - |
| Conchiglie dei retrovisori Onyx Black | - | ● | ● |
| Profilo fendinebbia Onyx Black | - | - | ● |
| Tetto Onyx Black | - | - | ● |

(1) Non disponibile sul motore PureTech 68 (2) Di serie con interni opzionali Metropolitan Grey/Urban Red/Hype Colorado

● Serie ○ Opzione - Non disponibile



Gennaio 2018

| VERSIONE | LIVE | FEEL | SHINE |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------|
| Maniglie porte esterne nero opaco | ● | - | - |
| Maniglie porte esterne in tinta carrozzeria | - | ● | ● |
| Profili passaruota di colore nero | - | ● | ● |
| Fari posteriori effetto 3D | ● | ● | ● |
| Citroën LED diurni | - | ● | ● |
| Airbump | - | ○ | ● |
| Eliminazione Airbump | - | - | ○ |
| Tetto in vetro panoramico | - | ○ | ○ |
| Vetri posteriori oscurati | - | ○ | ○ |
| CERCHI | | | |
| Copricerchi 15" CLIC | ● | - | - |
| Copricerchi 15" ARROW | - | ● | - |
| Copricerchi 16" 3D | - | - | ● |
| Cerchi in lega 16" MATRIX | - | ○ | ○ |
| Cerchi in lega 17" CROSS DIAMANTATI | - | - | ○ |
| Cerchi in lega 17" CROSS BLACK | - | - | ○ |
| Kit di riparazione pneumatici | ● | ● | ● |
| Ruotino di scorta ⁽¹⁾ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta omogenea ⁽²⁾ | ○ | ○ | ○ |
| AUDIO/TELEMATICA | | | |
| Radio MP3 con Bluetooth® presa USB e presa Jack e 4 altoparlanti | ○ | ● | - |
| Touch Pad 7" con Radio MP3 Bluetooth® presa USB e presa Jack e 6 altoparlanti | - | ○ ⁽³⁾ | ● |
| Radio MP3 DAB con Bluetooth® presa USB e presa Jack e 4 altoparlanti | - | ○ | - |
| Touch Pad 7" DAB con Bluetooth® presa USB e presa Jack e 6 altoparlanti | - | ○ ⁽³⁾ | ○ |
| Telecamera di retromarcia | - | ○ ⁽³⁾ | - |
| ConnectedCAM Citroën™ | - | ○ ⁽⁴⁾ | - |

(1) Solo per motorizzazioni Diesel e PureTech 110 EAT6. Non per PureTech 82 GPL (2) Solo per motorizzazioni benzina eccetto PureTech 110 EAT6. Non per PureTech 82 GPL

(3) Comprende Funzione Mirror Screen, Retrovisori ripiegabili elettricamente e Climatizzatore automatico con filtro antipolline a carboni attivi (4) Comprende Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home, Tergicristallo automatico con sensore pioggia, Retrovisore elettrocromatico, Retrovisori riscaldabili (5) Touch Pad 7" con Funzione Mirror Screen, Retrovisori ripiegabili elettricamente e Climatizzatore automatico con filtro antipolline a carboni attivi e sensori di parcheggio posteriori

● Serie ○ Opzione - Non disponibile



Gennaio 2018

| VERSIONE | LIVE | FEEL | SHINE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| EQUIPAGGIAMENTI INTERNI | | | |
| Sedile posteriore frazionabile 1/3 + 2/3 | • | • | • |
| Sedile conducente regolabile in altezza | • | • | • |
| 3 appoggiatesta posteriori | • | • | • |
| Plafoniera a LED con luci di lettura | - | - | • |
| Retrovisore elettrocromatico | - | - | - |
| PACK | | | |
| PACK DESIGN: | | | |
| - Airbump | - | ○ | - |
| - Copricerchi 16" 3D | - | ○ | - |
| - Fari fendinebbia | - | ○ | - |
| PACK DESIGN & CONNECT: | | | |
| - Airbump | - | ○ | - |
| - Copricerchi 16" 3D | - | ○ | - |
| - Fari fendinebbia | - | ○ | - |
| - ConnectedCAM Citroën™ | - | ○ | - |
| PACK CITY: | | | |
| - Sensori di parcheggio posteriori | - | ○ | - |
| - Copricerchi 16" 3D | - | ○ | - |
| - Fari fendinebbia | - | ○ | - |
| PACK CITY & CONNECT: | | | |
| - Sensori di parcheggio posteriori | - | ○ | - |
| - Copricerchi 16" 3D | - | ○ | - |
| - Fari fendinebbia | - | ○ | - |
| - ConnectedCAM Citroën™ | - | ○ | - |
| PACK TECH: | | | |
| - ConnectedCAM Citroën™ | - | - | ○ |
| - Telecamera di retromarcia | - | - | ○ |
| - Retrovisore elettrocromatico | - | - | ○ |
| PACK NAVIGATION: | | | |
| - Touch Pad 7" con funzione Mirror Screen (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Climatizzatore automatico con filtro antipolline a carboni attivi (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Active Safety Brake | - | ○ | ○ |
| - Retrovisori ripiegabili elettricamente (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Retrovisore elettrocromatico (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Pack Visibilità (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Sistema di navigazione con mappe Europa | - | ○ | ○ |
| - Citroën Connect Box: Sistema telematico integrato d'emergenza e d'assistenza localizzate, gratuite e senza limiti di durata, operative 24h/24, 7g/7, anche all'estero | - | ○ | ○ |
| PACK NAVIGATION DAB: | | | |
| - Touch Pad 7" con funzione Mirror Screen (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Climatizzatore automatico con filtro antipolline a carboni attivi (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Active Safety Brake | - | ○ | ○ |
| - Retrovisori ripiegabili elettricamente (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Retrovisore elettrocromatico (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Pack Visibilità (su Feel) | - | ○ | ○ |
| - Sistema di navigazione con mappe Europa | - | ○ | ○ |
| - Citroën Connect Box: Sistema telematico integrato d'emergenza e d'assistenza localizzate, gratuite e senza limiti di durata, operative 24h/24, 7g/7, anche all'estero | - | ○ | ○ |
| - Radio digitale DAB | - | ○ | ○ |
| PACK VISIBILITÀ⁽¹⁾ | | | |
| - Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home | - | ○ | • |
| - Tergicristallo automatico con sensore pioggia | - | ○ | • |
| - Fari fendinebbia | - | ○ | • |
| - Retrovisori riscaldabili | - | ○ | • |

⁽¹⁾ Non compatibile con ConnectedCAM Citroën™

• Serie ○ Opzione - Non disponibile